

















| MPS-310-CP-12                                                                      | MPS-310-CN-R10                                                                      | MPS-310-CN-18                                                                       | MPS-310-CN-12                                                                        | کد محصول              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|   |    |    |    | پلان H                |
| M12X1Ni PLATED Brass                                                               | REC. 10X17X40 PA or PP                                                              | M18X1Ni PLATED Brass                                                                | M12X1Ni PLATED Brass                                                                 | نوع بدنه              |
| 3                                                                                  | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                    | تعداد سیم             |
| PNP REED RELAY                                                                     | NPN REED RELAY                                                                      | NPN REED RELAY                                                                      | NPN REED RELAY                                                                       | نوع طبقه خروجی        |
| NC                                                                                 | NC                                                                                  | NC                                                                                  | NC                                                                                   | عملکرد خروجی          |
| 10 mm                                                                              | 10 mm                                                                               | 10 mm                                                                               | 10 mm                                                                                | فاصله نامی            |
| 10-30VDC                                                                           | 10-30VDC                                                                            | 10-30VDC                                                                            | 10-30VDC                                                                             | محدوده ولتاژ          |
| 250 mA                                                                             | 250 mA                                                                              | 250 mA                                                                              | 250 mA                                                                               | حداکثر جریان خروجی    |
| -20~+60 °C                                                                         | -20~+60 °C                                                                          | -20~+60 °C                                                                          | -20~+60 °C                                                                           | محدوده دمای کار       |
| 50 Hz                                                                              | 50 Hz                                                                               | 50 Hz                                                                               | 50 Hz                                                                                | حداکثر فرکانس خروجی   |
| ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | نمایشگر LED           |
| 3                                                                                  | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                    | حداکثر افت ولتاژ      |
| 0                                                                                  | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                    | حداکثر جریان نشتی     |
| IP67                                                                               | IP67                                                                                | IP67                                                                                | IP67                                                                                 | کلاس حفاظتی           |
| 0                                                                                  | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                    | حفاظت ولتاژ معکوس     |
| 0                                                                                  | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                    | حفاظت اتصال کوتاه بار |
| CABLE3X0.25-1.5m                                                                   | CABLE3X0.25-1.5m                                                                    | CABLE3X0.25-1.5m                                                                    | CABLE3X0.25-1.5m                                                                     | نحوه اتصال            |
| cable                                                                              | cable                                                                               | cable                                                                               | cable                                                                                | نوع سوکت              |
|  |  |  |  | پلان C                |



| MPS-310-ON-18        | MPS-310-ON-12        | MPS-310-CP-R10         | MPS-310-CP-18        | کد محصول              |
|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
|                      |                      |                        |                      | پلان H                |
| M18X1Ni PLATED Brass | M12X1Ni PLATED Brass | REC. 10X17X40 PA or PP | M18X1Ni PLATED Brass | نوع بدنه              |
| 3                    | 3                    | 3                      | 3                    | تعداد سیم             |
| NPN REED RELAY       | NPN REED RELAY       | PNP REED RELAY         | PNP REED RELAY       | نوع طبقه خروجی        |
| NO                   | NO                   | NC                     | NC                   | عملکرد خروجی          |
| 10 mm                | 10 mm                | 10 mm                  | 10 mm                | فاصله نامی            |
| 10-30VDC             | 10-30VDC             | 10-30VDC               | 10-30VDC             | محدوده ولتاژ          |
| 250 mA               | 250 mA               | 250 mA                 | 250 mA               | حداکثر جریان خروجی    |
| -20~+60 °C           | -20~+60 °C           | -20~+60 °C             | -20~+60 °C           | محدوده دمای کار       |
| 50 Hz                | 50 Hz                | 50 Hz                  | 50 Hz                | حداکثر فرکانس خروجی   |
| ✓                    | ✓                    | ✓                      | ✓                    | نمایشگر LED           |
| 3                    | 3                    | 3                      | 3                    | حداکثر افت ولتاژ      |
| 0                    | 0                    | 0                      | 0                    | حداکثر جریان نشتی     |
| IP67                 | IP67                 | IP67                   | IP67                 | کلاس حفاظتی           |
| 0                    | 0                    | 0                      | 0                    | حفاظت ولتاژ معکوس     |
| 0                    | 0                    | 0                      | 0                    | حفاظت اتصال کوتاه بار |
| CABLE3X0.25-1.5m     | CABLE3X0.25-1.5m     | CABLE3X0.25-1.5m       | CABLE3X0.25-1.5m     | نحوه اتصال            |
| cable                | cable                | cable                  | cable                | نوع سوکت              |
|                      |                      |                        |                      | پلان C                |



| MPS-310-OP-R10                                                                     | MPS-310-OP-18                                                                       | MPS-310-OP-12                                                                       | MPS-310-ON-R10                                                                       | کد محصول              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |    |    |    | پلان H                |
| REC. 10X17X40 PA or PP                                                             | M18X1Ni PLATED Brass                                                                | M12X1Ni PLATED Brass                                                                | REC. 10X17X40 PA or PP                                                               | نوع بدنه              |
| 3                                                                                  | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                    | تعداد سیم             |
| PNP REED RELAY                                                                     | PNP REED RELAY                                                                      | PNP REED RELAY                                                                      | NPN REED RELAY                                                                       | نوع طبقه خروجی        |
| NO                                                                                 | NO                                                                                  | NO                                                                                  | NO                                                                                   | عملکرد خروجی          |
| 10 mm                                                                              | 10 mm                                                                               | 10 mm                                                                               | 10 mm                                                                                | فاصله نامی            |
| 10-30VDC                                                                           | 10-30VDC                                                                            | 10-30VDC                                                                            | 10-30VDC                                                                             | محدوده ولتاژ          |
| 250 mA                                                                             | 250 mA                                                                              | 250 mA                                                                              | 250 mA                                                                               | حداکثر جریان خروجی    |
| -20~+60 °C                                                                         | -20~+60 °C                                                                          | -20~+60 °C                                                                          | -20~+60 °C                                                                           | محدوده دمای کار       |
| 50 Hz                                                                              | 50 Hz                                                                               | 50 Hz                                                                               | 50 Hz                                                                                | حداکثر فرکانس خروجی   |
| ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | نمایشگر LED           |
| 3                                                                                  | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                    | حداکثر افت ولتاژ      |
| 0                                                                                  | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                    | حداکثر جریان نشی      |
| IP67                                                                               | IP67                                                                                | IP67                                                                                | IP67                                                                                 | کلاس حفاظتی           |
| 0                                                                                  | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                    | حفاظت ولتاژ معکوس     |
| 0                                                                                  | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                    | حفاظت اتصال کوتاه بار |
| CABLE3X0.25-1.5m                                                                   | CABLE3X0.25-1.5m                                                                    | CABLE3X0.25-1.5m                                                                    | CABLE3X0.25-1.5m                                                                     | نحوه اتصال            |
| cable                                                                              | cable                                                                               | cable                                                                               | cable                                                                                | نوع سوکت              |
|  |  |  |  | پلان C                |



| MPS-310-CP-18-S4     | MPS-310-CP-12-S4     | MPS-310-CN-18-S4     | MPS-310-CN-12-S4     | کد محصول              |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                      |                      |                      |                      | پلان H                |
| M18X1Ni PLATED Brass | M12X1Ni PLATED Brass | M18X1Ni PLATED Brass | M12X1Ni PLATED Brass | نوع بدنه              |
| 3                    | 3                    | 3                    | 3                    | تعداد سیم             |
| PNP REED RELAY       | PNP REED RELAY       | NPN REED RELAY       | NPN REED RELAY       | نوع طبقه خروجی        |
| NC                   | NC                   | NC                   | NC                   | عملکرد خروجی          |
| 10 mm                | 10 mm                | 10 mm                | 10 mm                | فاصله نامی            |
| 10-30VDC             | 10-30VDC             | 10-30VDC             | 10-30VDC             | محدوده ولتاژ          |
| 250 mA               | 250 mA               | 250 mA               | 250 mA               | حداکثر جریان خروجی    |
| -20~+60 °C           | -20~+60 °C           | -20~+60 °C           | -20~+60 °C           | محدوده دمای کار       |
| 50 Hz                | 50 Hz                | 50 Hz                | 50 Hz                | حداکثر فرکانس خروجی   |
| ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | نمایشگر LED           |
| 3                    | 3                    | 3                    | 3                    | حداکثر افت ولتاژ      |
| 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | حداکثر جریان نشتی     |
| IP67                 | IP67                 | IP67                 | IP67                 | کلاس حفاظتی           |
| 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | حفاظت ولتاژ معکوس     |
| 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | حفاظت اتصال کوتاه بار |
| 4Pin SOCKET          | 4Pin SOCKET          | 4Pin SOCKET          | 4Pin SOCKET          | نحوه اتصال            |
| SOCKET               | SOCKET               | SOCKET               | SOCKET               | نوع سوکت              |
|                      |                      |                      |                      | پلان C                |





| MPS-310-OP-18-S4     | MPS-310-OP-12-S4     | MPS-310-ON-18-S4     | MPS-310-ON-12-S4     | کد محصول              |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                      |                      |                      |                      | پلان H                |
| M18X1Ni PLATED Brass | M12X1Ni PLATED Brass | M18X1Ni PLATED Brass | M12X1Ni PLATED Brass | نوع بدنه              |
| 3                    | 3                    | 3                    | 3                    | تعداد سیم             |
| PNP REED RELAY       | PNP REED RELAY       | NPN REED RELAY       | NPN REED RELAY       | نوع طبقه خروجی        |
| NO                   | NO                   | NO                   | NO                   | عملکرد خروجی          |
| 10 mm                | 10 mm                | 10 mm                | 10 mm                | فاصله نامی            |
| 10-30VDC             | 10-30VDC             | 10-30VDC             | 10-30VDC             | محدوده ولتاژ          |
| 250 mA               | 250 mA               | 250 mA               | 250 mA               | حداکثر جریان خروجی    |
| -20~+60 °C           | -20~+60 °C           | -20~+60 °C           | -20~+60 °C           | محدوده دمای کار       |
| 50 Hz                | 50 Hz                | 50 Hz                | 50 Hz                | حداکثر فرکانس خروجی   |
| ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | نمایشگر LED           |
| 3                    | 3                    | 3                    | 3                    | حداکثر افت ولتاژ      |
| 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | حداکثر جریان نشتی     |
| IP67                 | IP67                 | IP67                 | IP67                 | کلاس حفاظتی           |
| 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | حفاظت ولتاژ معکوس     |
| 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | حفاظت اتصال کوتاه بار |
| 4Pin SOCKET          | 4Pin SOCKET          | 4Pin SOCKET          | 4Pin SOCKET          | نحوه اتصال            |
| SOCKET               | SOCKET               | SOCKET               | SOCKET               | نوع سوکت              |
|                      |                      |                      |                      | پلان C                |



