







MPS-210-O-12	MPS-210-C-R10	MPS-210-C-18	MPS-210-C-12	کد محصول
				پلان H
M12X1Ni PLATED Brass	REC. 10X20X40 PA or PP	M18X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	نوع بدنه
2	2	2	2	تعداد سیم
REED RELAY	REED RELAY	REED RELAY	REED RELAY	نوع طبقه خروجی
NO	NC	NC	NC	عملکرد خروجی
10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	فاصله نامی
10-250VACDC	10-250VACDC	10-250VACDC	10-250VACDC	محدوده ولتاژ
250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	حداکثر جریان خروجی
-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	محدوده دمای کار
50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
✓	✓	✓	✓	نمایشگر LED
0	0	0	0	حداکثر افت ولتاژ
0	0	0	0	حداکثر جریان نشتی
IP67	IP67	IP67	IP67	کلاس حفاظتی
0	0	0	0	حفاظت ولتاژ معکوس
0	0	0	0	حفاظت اتصال کوتاه بار
CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	نحوه اتصال
cable	cable	cable	cable	نوع سوکت
				پلان C





MPS-210-C-18-S4	MPS-210-C-12-S4	MPS-210-O-R10	MPS-210-O-18	کد محصول
				پلان H
M18X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	REC. 10X20X40 PA or PP	M18X1Ni PLATED Brass	نوع بدنه
2	2	2	2	تعداد سیم
REED RELAY	REED RELAY	REED RELAY	REED RELAY	نوع طبقه خروجی
NC	NC	NO	NO	عملکرد خروجی
10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	فاصله نامی
10-250VACDC	10-250VACDC	10-250VACDC	10-250VACDC	محدوده ولتاژ
250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	حداکثر جریان خروجی
-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	محدوده دمای کار
50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
✓	✓	✓	✓	نمایشگر LED
0	0	0	0	حداکثر افت ولتاژ
0	0	0	0	حداکثر جریان نشتی
IP67	IP67	IP67	IP67	کلاس حفاظتی
0	0	0	0	حفاظت ولتاژ معکوس
0	0	0	0	حفاظت اتصال کوتاه بار
4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m	نحوه اتصال
SOCKET	SOCKET	cabale	cabale	نوع سوکت
				پلان C



		MPS-210-O-18-S4	MPS-210-O-12-S4	کد محصول
				پلان H
		M18X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	نوع بدنه
		2	2	تعداد سیم
		REED RELAY	REED RELAY	نوع طبقه خروجی
		NO	NO	عملکرد خروجی
		10 mm	10 mm	فاصله نامی
		10-250VACDC	10-250VACDC	محدوده ولتاژ
		250 mA	250 mA	حداکثر جریان خروجی
		-20~+60 °C	-20~+60 °C	محدوده دمای کار
		50 Hz	50 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
		✓	✓	نمایشگر LED
		0	0	حداکثر افت ولتاژ
		0	0	حداکثر جریان نشستی
		IP67	IP67	کلاس حفاظتی
		0	0	حفاظت ولتاژ معکوس
		0	0	حفاظت اتصال کوتاه بار
		4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	نحوه اتصال
		SOCKET	SOCKET	نوع سوکت
				پلان C

